

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της αριθ.

14^{ης} /30-09-2021Αριθμός Απόφασης **125/2021**τακτικής **δια τηλεδιάσκεψης** συνεδρίασης του Δ.Σ.

Δήμου Δίου - Ολύμπου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 75.600 πτηνών πάχυνσης στην εκτός σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Κονταριώτισσας»

Στο Λιτόχωρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 30-09-2021, ημέρα και ώρα 18:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου - Ολύμπου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15086/24-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, που στάλθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κάθε σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και συγκεκριμένα οι παρακάτω αναφερόμενοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Σαμαράς Κων/νος
- 2 Κουρινιώτη Βασιλική
- 3 Καλαϊτζής Αθανάσιος
- 4 Κατσαμάκα Ουρανία
- 5 Λαμπονίκος Νικόλαος
- 6 Βροχαρίδης Βασίλειος
- 7 Πατσιαρίκας Δημήτριος
- 8 Ζουρζούρα Σοφία
- 9 Κουριάτης Κων/νος
- 10 Δημόπουλος Κων/νος
- 11 Χονδρόπουλος Αστέριος
- 12 Τσιμήτρη Μαρία
- 13 Δημητριάδης Κων/νος

- 14 Πούλιος Ιωάννης
- 15 Φόλιος Διονύσιος
- 16 Κιάφας Πέτρος
- 17 Νούλα Σοφία
- 18 Φαρμάκης Αστέριος
- 19 Ντινάκης Απόστολος
- 20 Λιάπης Απόστολος
- 21 Κουρίτα Αικατερίνη
- 22 Μυλωνέρος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Δαδούλη Ολυμπία
- 2 Γρεβενίτης Ευάγγελος
- 3 Καραλής Γεώργιος

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 55/11-03-2020 (ΦΕΚ Α' 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 αναφέρει «...ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α'87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο...»

Στην δια τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Φούντου Φωτεινή για την τήρηση των πρακτικών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λαμπονίκος Νικόλαος, Πούλιος Ιωάννης Φαρμάκης Αστέριος και Λιάπης Απόστολος συνδέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη κατά την ενημέρωση του Δημάρχου. Η Δημοτική Σύμβουλος Τσιμήτρη Μαρία συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Σύμβουλος Νούλα Σοφία συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μυλωνέρος Δημήτριος δεν συμμετείχε στο 2^ο θέμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κιάφας Πέτρος δεν συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 5^ο θέμα έως το 7^ο θέμα και επανήλθε

στο 8^ο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Φόλιος Διονύσιος, Καλαϊτζής Αθανάσιος, Λαμπονίκος Νικόλαος αποχώρησαν στο 9^ο θέμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημητριάδης Κωνσταντίνος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την ενημέρωση του Δημάρχου.

Οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων κλήθηκαν νομίμως με την αποστολή της πρόσκλησης και των εισηγήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην τηλεδιάσκεψη συνδέθηκαν ο Πρόεδρος της κοινότητας Λιτοχώρου Ευστράτιος Κυριακάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας Ν. Παντελεήμονα Ταντής Ιωάννης και ο πρόεδρος της κοινότητας Κονταριώτισσας Παπαδόπουλος Στέφανος .

Με την παρουσία του Δημάρχου ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Μετά την ανάγνωση του πρώτου (8^{ου}) θέματος ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο της κοινότητας Κονταριώτισσας Παπαδόπουλο Στέφανο ο οποίος είπε:

«**Το Συμβούλιο της Κοινότητας Κονταριώτισσας συνήλθε την 13.09.2021 και με την αρ. πρωτ.: 20/2021 απόφασή του γνωστοποιεί προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας, μετά από την εισήγηση του Προέδρου του τα εξής σχετικά με το θέμα:**

Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και όχι με κάποιο θεσμικό τρόπο, ότι στα όρια της κοινότητάς μας πρόκειται να υλοποιηθεί επένδυση που αφορά Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 75600 πτηνών πάχυνσης, με φορέα υλοποίησης τον Αβραμίδη Ηλία του Αναστασίου. Θεωρούμε, ως άμεσα εμπλεκόμενοι, πως θα έπρεπε να ενημερωθούμε άμεσα εγγράφως και με την εν λόγω μελέτη επισυναπτόμενη.

Ως Πρόεδρος της Τ.Κ. Κονταριώτισσας, εκπροσωπώντας το Τοπικό Συμβούλιο και εκφράζοντας την συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων, σας δηλώνω την αντίθεσή μας στην εγκατάσταση της εν λόγω επένδυσης . Οι λόγοι και οι σκέψεις που με οδηγούν στην παραπάνω θέση είναι οι εξής:

- **Ο κάμπος της Κονταριώτισσας και ειδικά η περιοχή «Αρμάνια» χαρακτηρίζεται ως περιοχή υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας. Ποτέ, σε όλη τη διαδρομή του οικισμού, στον κάμπο της Κονταριώτισσας δεν εγκαταστάθηκε κτηνοτροφική ή πτηνοτροφική μονάδα. Σε έναν χώρο που δραστηριοποιούνται όλο τον χρόνο οι αγρότες της κοινότητας μαζί με τις οικογένειές τους, παράγοντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, φρούτα, λαχανικά, κτλ., μια τέτοια δραστηριότητα αυτονόητα θα υποβάθμιζε τις προσπάθειές τους και θα τους έθετε μπροστά σε υγειονομικούς κινδύνους. Τα λύματα (στερεά και υγρά) της μονάδας με τη διαχείρισή τους, η δυσσομία, η διαχείριση των νεκρών πτηνών είναι τα βασικά αίτια.**
- **Η τοποθεσία εγκατάστασης της μονάδας στα Νότια – Νοτιοανατολικά του οικισμού εκθέτει τον δεύτερο κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους (σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού του Ε.Α.Α που είναι εγκατεστημένος στον οικισμό) στη δυσσομία που αναπόφευκτα θα εκλύει το πτηνοτροφείο. Δεν είναι τυχαίο το ότι σχεδόν όλες οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των κατοίκων εδρεύουν στα δυτικά – νοτιοδυτικά του οικισμού.**
- **Υπάρχει ήδη δυσάρεστη εμπειρία στους κατοίκους με δύο χοιροτροφικές μονάδες, με τη διαχείριση των λυμάτων τους και την έντονη δυσσομία, που είναι εγκατεστημένες στα όρια του οικισμού. Πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι όμορες κοινότητες του Αγίου Σπυριδώνα και Καρίτσας. Βίωμά μας είναι η έλλειψη αποτελεσματικών ελέγχων και κυρώσεων από τους θεσμικά υπεύθυνους. Μία ακόμη επένδυση θα μεγάλωνε την κατάσταση δυσφορίας που ήδη βιώνουν οι κάτοικοι εδώ και τέσσερις σχεδόν δεκαετίες.**
- **Έντονη επικρατεί και η ανησυχία για την περιοχή και τα αγροτεμάχια που θα γειτνιάζουν με το πτηνοτροφείο. Υπάρχει η πεποίθηση, από ανάλογες περιπτώσεις,**

πως θα χάσουν μεγάλο μέρος της εμπορικής τους αξίας και πως θα υπάρξει και πτώση των μισθωμάτων για όσα από αυτά μισθώνονται.

Σας μεταφέρω, λοιπόν, τον έντονο προβληματισμό, την αγανάκτηση καθώς και την δυναμική των κατοίκων της κοινότητας στο να μην υλοποιηθεί η παραπάνω επένδυση.

Αναμένω με αγωνία τις αποφάσεις σας, που πιστεύω πως θα λάβουν σοβαρά υπόψη την θέση των κατοίκων.

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΦΟΥ ΑΚΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 75.600 ΠΤΗΝΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΩΣ ΑΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ».

Στη συνέχεια μετά από διαλογική συζήτηση προέκυψαν τα παρακάτω:

Με το με αρ. πρωτ: 513393(632) ΠΕΤ: 2107586428/16.08.2021 έγγραφο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε στον τύπο και στους φορείς ανακοίνωση για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 75.600 πτηνών πάχυνσης, του κ. Αβραμίδη Ηλία του Αναστασίου που θα εγκατασταθεί στο υπ αρ. 1594 κληροτεμάχιο της εκτός σχεδίου περιοχής Τ.Κ. Κονταριώτισσας στη θέση «ΑΡΜΑΝΙΑ» του Δίου-Ολύμπου Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ:2107586428).» καλώντας κάθε φορέα να αποστείλει τυχόν απόψεις του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Η ανακοίνωση-πρόσκληση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ολύμπιο Βήμα» και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Α. Στην κατατεθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται:

«*Η απαιτούμενη ποσότητα νερού κατά μέγιστο για τη λειτουργία της πτηνοτροφικής μονάδας είναι 6.401 m³/y (σελ. 11 της ΜΠΕ). Η μονάδα θα τροφοδοτείται με νερό από την προτεινόμενη γεώτρηση κατά 3.650 m³/y και κατά μέγιστο 2.000 m³ από το αρδευτικό δίκτυο και σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 8839/29.06.2021 έγγραφο του Δήμου Δίου-Ολύμπου, κυρίως τους θερινούς μήνες που βρίσκεται σε λειτουργία (σελ. 35, 52 της ΜΠΕ)».*

Οι παραπάνω ποσότητες αθροιστικά είναι 5.650 m³/y και όχι 6.401 m³/y

-Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εξέδωσε το με αρ. 8839/29.06.2021, το οποίο αναφέρεται στη μελέτη, σύμφωνα με το οποίο:

«*Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αιτήσεως, που αφορά το κληροτεμάχιο 1594 της, βεβαιώνουμε ότι το κληροτεμάχιο 1594 της ΤΚ Κονταριώτισσας, με συντεταγμένες Χ:370722 και Υ:4452417:*

- *Εξυπηρετείται από το αρδευτικό δίκτυο Κονταριώτισσας του Δήμου Δίου Ολύμπου.*
- *Στην παρούσα φάση, το αρδευτικό δίκτυο δύναται να καλύψει με 2000κυβικά νερού το συγκεκριμένο κληροτεμάχιο.*
- *Δεν υπάρχουν δημοτικά έργα πόσιμου ύδατος σε ακτίνα 500 m».*

-Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το με αρ. 14364/13.09.2021 έγγραφό της «Διευκρινίσεις επί του 8839/29.6.2021 εγγράφου μας» αναφέρει:

«*Σε συνέχεια της 8839/29.06.2021 σχετικής απάντησής στην από 17.6.2021 ταυτάριθμη αίτησή σας, σας διευκρινίζουμε τα εξής:*

Η απάντησή μας αφορά το σκέλος της αίτησής σας, σχετικά με την ποσότητα

νερού που δύναται να χορηγήσει το αρδευτικό δίκτυο την προσεχή αρδευτική περίοδο. Επ' ουδενί η απάντησή μας δεν αποτελεί τεκμήριο χορήγησης άδειας άρδευσης σε πτηνοτροφική μονάδα.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης καισυγκεκριμένα το άρθρο 4: **«Το διαθέσιμο νερό άρδευσης του Δήμου χορηγείται στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων που βρίσκονται εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου.**

Τέλος, σας ενημερώνουμε πως το παρόν έγγραφο, οφείλετε να το κοινοποιήσετε σε όλους τους φορείς οι οποίοι έλαβαν την 8839/29.6.2021 σχετική απάντησή μας, ως συνοδευτικό και αναπόσπαστο έγγραφο».

-Στη συνέχεια ο φορέας του έργου επανήλθε με το 14843/20.09.2021 αίτημα σύμφωνα με το οποίο:

«Σε συνέχεια του παραπάνω 14364/13.09.2021 διευκρινιστικού θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του υπ' αρ. κληροτεμαχίου 1594 κλ. του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κονταριώτισσας, Δ.Ε. Δίου, Δ. Δίου - Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας με το δίκτυο άρδευσης για κάλυψη αναγκών πτηνοτροφείου δυναμικότητας 85.000 κοτόπουλων πάχυνσης. Η αιτούμενη ποσότητα νερού είναι 2.000 κ.μ. ανά έτος και για όσο διαρκεί η αρδευτική περίοδος. Οι συνολικές ανάγκες του πτηνοτροφείου είναι περίπου 6.000 m³/y, οι οποίες θα καλύπτονται από γεώτρηση που θα ανορυχθεί εντός του γηπέδου του αναφερόμενου κληροτεμαχίου και συμπληρωματικά από το αρδευτικό δίκτυο από το οποίο αιτούμαστε 2.000 m³/y και μόνο κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

Η παροχή των 2.000m³/y είναι κρίσιμη για τη λειτουργία του πτηνοτροφείου, οπότε παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητατροποποίησης του κανονισμού άρδευσής σας».

-Η με αρ. 14843/28.09.2021 απάντηση της υπηρεσίας στο παραπάνω αίτημα ήταν:

«Ως απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης (52/2013 ΑΔΣ) και όπως ήδη διευκρινίσαμε με το 14364/13.09.2021 σχετικό έγγραφό μας, το διαθέσιμο νερό άρδευσης χορηγείται στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων. Ως προς το β σκέλος του εγγράφου, η δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού άρδευσης, άπτεται των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου Ολύμπου και για τον λόγο αυτό, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τον οποίο και παρακαλούμε για λήψη, ή μη, σχετικής απόφασης».

-Στη ΜΠΕ προτείνεται η ανόρυξη γεώτρησης για την υδροδότηση της μονάδας και σύμφωνα με την παρ. α), του μέτρου M090B0501 του διαχειριστικού σχεδίου EL09 (σελ. 115 ΜΠΕ), σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να καταγράφεται σε υδρόμετρο η απολήψιμη ποσότητα του υπόγειου νερού. Οι μετρήσεις δεν απαιτείται να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υδάτων το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους, **διότι η μέγιστη απολήψιμη ποσότητα νερού από τη γεώτρηση θα είναι < 3.650 m³/y. Επισημαίνεται ότι το νερό της γεώτρησης εμπίπτει σε υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) με κακή ποσοτική αλλά καλή ποιοτική κατάσταση και σύμφωνα με τοδιαχειριστικό σχέδιο EL09 (σελ 52 ΜΠΕ).** Για το ΥΔ EL 09 έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης υδάτων, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του οποίου έχει εγκριθεί με την ΚΥΑ 172593/24.12. 2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΦ0-ΨΦΘ). Το σχέδιο αυτό αναθεωρήθηκε με το ΦΕΚ 4676 Β/29.12.2017 (1η αναθεώρηση).

Σύμφωνα με την παρ. α), του μέτρου M090B0501 του διαχειριστικού σχεδίου EL09:

«α) Στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) που έχει προσδιορισθεί ότι βρίσκονται σε **κακή ποσοτική κατάσταση**, είναι δυνατή η εκτέλεση νέου έργου απόληψης υπόγειου

νερού για νέα δραστηριότητα ή η αύξηση απόληψης υφιστάμενου, στις εξής περιπτώσεις:

- i. Για χρήσεις ύδρευσης
 - ii. Για λοιπές χρήσεις οι οποίες βάσει του σχεδίου διαχείρισης δεναποτελούν κύρια πίεση για την ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ:
 - iii. **Με ανώτατη ποσότητα 10 m³/ημέρα ή και 3650 m³ ετησίως**
- γ) Εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων, απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων εκτός των ακόλουθων περιπτώσεων:

- i. Όταν το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση των αναγκών του συλλογικού αρδευτικού δικτύου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του δικτύου και όχι σε μεμονωμένο χρήστη και δεν τίθενται άλλες προϋποθέσεις.
- ii. Στην περίπτωση αίτησης από μεμονωμένο χρήστη για αγροτική χρήση και λοιπές χρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 146896/2014, όπως ισχύει, η άδεια θα χορηγείται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του δικτύου ότι δεν καλύπτεται από το δίκτυο η οποία θα κοινοποιείται στην εποπτεύουσα υπηρεσία του φορέα διαχείρισης».

-Σχετικά με τις διευθύνσεις ανέμων, στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι στην περιοχή από τον Νοέμβριο έως και τον Φεβρουάριο επικρατούν Δ – Β άνεμοι και από τον **Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο Ν - Α άνεμοι**.

Β. Σύμφωνα με όλα τα εκτεθέντα παραπάνω είναι φανερό ότι η εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας στην αιτούμενη θέση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για τους παρακάτω λόγους:

1. Η τοπική κοινωνία εξέφρασε δια μέσω του Συμβουλίου Κοινότητας την ισχυρή της άρνηση, τον έντονο προβληματισμό, την αγανάκτηση καθώς και την δυναμική των κατοίκων της κοινότητας στο να μην υλοποιηθεί η παραπάνω επένδυση. Σημειώνεται ότι η Κοινότητα Κονταριώτισσας, είναι ιδιαίτερα επιβαρυνμένη με τις ήδη από δεκαετίες εγκατεστημένες χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες σχεδόν στα όρια του οικισμού. Η κατεύθυνση του ανέμου είναι Ν-Α τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή προς τον οικισμό της Κονταριώτισσας στοιχείο ιδιαίτερα επιβαρυντικό, αν συνυπολογιστεί ότι το καλοκαίρι η όχληση εξαιτίας οσμών πολλαπλασιάζεται από τις θερμοκρασιακές συνθήκες.
2. Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου και ιδιαίτερα η Δ.Ε Δίου αντιμετωπίζει έντονα φαινόμενα λειψυδρίας και δυσκολεύεται να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής που είναι μεγάλες και αυξάνονται κάθε χρόνο. Το αγροτεμάχιο της αιτούμενης εγκατάστασης βρίσκεται εντός αρδευτικού δικτύου και υπάρχουν επανειλημμένα αιτήματα από καλλιεργητές για επέκταση αυτού, προκειμένου να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους. Ωστόσο αυτά τα αιτήματα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω της αδυναμίας του δικτύου να τα υποστηρίξει εξαιτίας της έλλειψης νερού και της αδυναμίας των δημοτικών γεωτρήσεων για μεγαλύτερες παροχές. Πρώτο μέλημα του Δήμου είναι η κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργητών του. Το υδατικό σύστημα της περιοχής βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση και το διαθέσιμο νερό άρδευσης χορηγείται αποκλειστικά στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων. Άρα το αίτημα του φορέα του έργου για τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης, η ανώτατη ποσότητα ύδατος που μπορεί να δοθεί μέσω εκτέλεσης έργου απόληψης υπόγειου ύδατος (γεώτρηση) είναι **10 m³/ημέρα** ή και **3650 m³**

ετησίως. Οι ανάγκες όμως της πτηνοτροφικής μονάδας σύμφωνα με τη ΜΠΕ είναι **6.401 m³** ετησίως και ο Δήμος δεν προτίθεται να καλύψει αυτή τη διαφορά μέσω του αρδευτικού του δικτύου.

Γ. Κατόπιν των παραπάνω τοποθετούμαστε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επί της ίδρυσης της πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 76.500 πτηνών πάχυνσης με φορέα υλοποίησης τον Αβραμίδη Ηλία και επιφυλασσόμαστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην υλοποιηθεί το εν λόγω έργο.

Δ. Η απόφαση που θα ληφθεί να κοινοποιηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας.

Ε. Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο θα κοινοποιηθεί η παρούσα, παρακαλείται να καλέσει το Δήμο Δίου-Ολύμπου κατά τη συζήτηση του θέματος.

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κιαφας Πέτρος και αναρρωτήθηκε γιατί ζητείται νερό άρδευσης για ύδρευση πτηνοτροφικής μονάδας που μπορεί να είναι ακατάλληλο για τα πτηνά.

Έπειτα το λόγο πήρε η Δημοτική Σύμβουλος Κουρίτα Αικατερίνη η οποία ανέφερε τα εξής:

Συμφωνώ στα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να αποτραπεί η εγκατάσταση πτηνοτροφείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία αν και θεωρώ ότι υπήρξε ολιγωρία από την πλευρά της διοίκησης

Να δοθεί κινηματικός χαρακτήρας στις ενέργειες τόσο της Κοινότητας κωνταριώτισσας όσο και του Δήμου Δίου-Ολύμπου με ψηφίσματα φορέων και συλλογή υπογραφών των πολιτών .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Αρνητικά επί της έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επί της ίδρυσης της πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 76.500 πτηνών πάχυνσης με φορέα υλοποίησης τον Αβραμίδη Ηλία και επιφυλάσσεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην υλοποιηθεί το εν λόγω έργο για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν στη συζήτηση.**
2. Η απόφαση να κοινοποιηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας.
3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο θα κοινοποιηθεί η παρούσα, παρακαλείται να καλέσει το Δήμο Δίου-Ολύμπου κατά τη συζήτηση του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2021

Το πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε, υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

υπογραφή

υπογραφή

Ακριβές απόσπασμα
Λιτόχωρο 01/10/2021

Ο Πρόεδρος
Σαμαράς Κωνσταντίνος